



Freier Eintritt für alle, ohne Einschränkungen. **Barrierefreie Türen**

Zertifizierte barrierefreie Türlösungen
für den Objekt- und Wohnbau.

Barrierefreie Türen

Barrierefreiheit verlangt ganzheitlich durchdachte Lösungen: Als einziger Türenhersteller bietet Schörghuber Türelemente an, die als komplettes System auf Barrierefreiheit geprüft und zertifiziert sind – von Zarge, Türblatt über Drücker, Schloss, Bänder und Obentürschließer bis zur Bodendichtung.

Türen schützen Räume und schaffen Verbindungen



GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE TÜRLÖSUNGEN



FÜR ALLE FUNKTIONELLEN ANFORDERUNGEN



GEMÄSS NORMENREIHE DIN 18040

Barrierefreie Türen erfüllen besondere konstruktive Anforderungen, sowohl in der Türgeometrie als auch hinsichtlich der Bedienelemente. Barrierefreie Türen von Schörghuber sind deutlich wahrnehmbar, leicht zu öffnen und zu schließen und sicher zu passieren. Zudem erfüllen sie auf Wunsch auch die baulichen Anforderungen an Brand-, Rauch-, Schall- und Einbruchschutz.



Alles für einen uneingeschränkten Zutritt

KOMPLETTSYSTEME OHNE KOMPROMISSE

Für die Barrierefreiheit baulicher Anlagen nehmen Türen eine Schlüsselrolle ein. Sie haben maßgeblichen Einfluss auf den Zugang ins Gebäude und die Zugänglichkeit der einzelnen Räume innerhalb des Gebäudes. Schörghuber fertigt als einziger Türenhersteller barrierefreie Türen, die als komplettes System alle Anforderungen der Normenreihe DIN 18040-1/-2 erfüllen und entsprechend zertifiziert sind.

Zugänglich sein für alle Menschen, unabhängig von körperlichen oder geistigen Einschränkungen: Diese Forderung sollten Gebäude heute ausnahmslos erfüllen. Das gilt nicht nur für öffentliche Einrichtungen in den Bereichen Pflege und Gesundheit, Bildung, Kultur und Verwaltung. Überall dort, wo Menschen arbeiten und wohnen, müssen Räume barrierefrei zugänglich und nutzbar sein. Barrierefreie Türen von Schörghuber bieten eine zuverlässige Komplettlösung, umfassend geprüft hinsichtlich Bedienkräfte und Öffnungsmomente. Sie gewährleisten einfache Bedienbarkeit und problemlose Passierbarkeit. Gleichzeitig erfüllen sie nach Bedarf wichtige Funktionen in punkto Brand-, Rauch- oder Schallschutz.

Wie alle Schörghuber Türen überzeugen sie durch Qualität, Ästhetik, Funktionalität und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

FUNKTIONEN



Barrierefrei



Brandschutz



Rauchschutz



Schallschutz



Einbruchhemmung



Nassraum



Feuchtraum



Beschuss-
hemmung



Ohne Funktion



Super Secure



Beanspruchungs-
gruppe E







Jede Tür eine durchdachte Gesamtlösung

VON DER ZARGE BIS ZUR BODENDICHTUNG

Gerade wenn Türen gleichzeitig Flucht- oder Rettungswege darstellen, müssen auch eingeschränkte Personen das Gebäude im Gefahrenfall schnell und problemlos verlassen können. Als einer der ersten Hersteller wurden Schörghuber Türen als Komplettsystem für Barrierefreiheit geprüft und zertifiziert. Auch die Bedienkräfte und -momente der Klasse 3 nach DIN EN 12217 wurden geprüft. Bei Brandschutztüren wurde das Öffnungsmoment der Größe 3 nach DIN EN 1154 geprüft.

Schörghuber barrierefreie Türen sind deutlich gekennzeichnet, farblich von der Wand abgehoben sowie ausreichend groß und leicht zu bedienen – auch für Rollstuhlfahrer: Dafür sorgt die Drückerhöhe von 850 mm. Die Gestaltung von Tür und Zarge sowie ergänzende Funktionen sind frei wählbar. Es gibt sie auf Wunsch als Drehflügeltür oder als platzsparende Schiebetür.

**Dazu kommt der Vorteil schneller Verfügbarkeit:
Barrierefreie Türelemente können innerhalb
15 Arbeitstage produziert werden, bei Ausführung
in unserem „Schnellschuss-Programm“.**



Schneller konfiguriert mit FormCalc

Über das kostenlose Ausschreibungs- und Kalkulationsprogramm „FormCalc“ können Architekten, Verarbeiter und Händler alle erforderlichen Elemente für barrierefreie Türen schnell und einfach konfigurieren.

Einfach in der Hauptmaske den Button „Barrierefrei“ klicken – schon werden ausschließlich die Varianten an Funktionen, Abmessungen, Zargenarten und Zusatzausstattungen angezeigt, die barrierefrei sind, einschließlich Bänder, Schloss, Drücker und Schließer.

FormCalc
Kalkulationsprogramm für Spezialtüren aus Holz

Varianten im Überblick

PRODUKT

- Geprüfte und zertifizierte barrierefreie Türelemente
- Geprüfte und zertifizierte barrierefreie Fingerklemmschutztür Super Secure



AUSFÜHRUNG

- 1-flügelig
- 2-flügelig
- mit 42, 50, 70 oder 73 mm Türblattstärke

EINBAU IN

- Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Leichtbauwand

FUNKTIONEN



- Barrierefrei
- T30, T60 und T90 Brandschutz
- Rauchschutz
- Schallschutz $R_w = 32, 37, 42$ dB
- Einbruchhemmung RC 2 und RC 3
- Nassraum
- Feuchtraum
- Beschusshemmung
- Ohne Funktion
- Fingerklemmschutztür Super Secure
- Beanspruchungsgruppe E

ZARGENVARIANTEN

- Holzzargen
- Stahlzargen
- Aluminiumzargen



TÜRFALZMASS (MAX. BREITE X HÖHE)

1-FLÜGELIG

- 1290 x 2500 mm

2-FLÜGELIG

- 1290 (Gangflügel) x 2500 mm



ZUSATZAUSSTATTUNG

- Oberteil
- Seitenteil
- Lichtausschnitt
- Schlösser mit und ohne Panikfunktion
- Selbstverriegelung
- Mehrfachverriegelung
- Drücker in verschiedenen Designs
- aufgesetzte Türschließer
- verdeckt liegende Türschließer
- automatische Drehflügelantriebe
- verdeckte Bänder

Interesse, Fragen? Herzlich willkommen!

Wir beraten Sie gerne, wie Sie Ihr Objekt mit Türelementen ausstatten können, die komplett barrierefrei sind.

Kontaktieren Sie uns:

Telefon: +49 8636 / 503-0

info@schoerghuber.de

www.schoerghuber.de

Schörghuber Spezialtüren KG
Neuhaus 3 | 84539 Ampfing

Stand: 2023/002